dintadoatindinambintoa) Inatoaloute

> Calabrese di Noto Vass6R06s196-200

Collection Vassal-Montpellier

1316Mtp2





Miller: 0 2 3 4 5 Désignation: Calabrese di Noto Clos planche 97 Rang S Souche 6 Vigueur : 3 Date de véraison : 5.865 Date de maturité N13.9.65 +4 Pourriture : 0 Bl. - Gr - Rs - Rg. -(N). saveur : (s)-m-ar-fox-herb. s 1 3 dis. - sph. - (el). - Ov. Obov. - cyl. - fus. avec pepins - apyrène 8 3 Z jus : inc. - coloré 5-4 952

Pédoncule : (1) M. C.

en DESIGNATION: Calabrese di Noto X CLOS 4 PLANCHE 77 RANG S SOUCHE 6 Vigueur : Port (érig) - 1/2 érig - couché. Date de véraison : 9 9 96 Date de maturité : 6/9/66 Pourriture : 0 Pédoncule : Millerandage: 245 GRAPPE : G - M - P : (I) - M - C. BAIE : TG - G - M - P. disc. - sph. - @11 - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N Saveur s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s # 4 s 2 4 s 3 4 avec pépins - apyrène. 8 43 Jus : plac. - coloré.

donambatadonioshatad

DESIGNATION: Calabrese di NoTo. CLOS 4 PLANCHE 27 RANG S SOUCHE 6 Vigueur : 2 Port : érig - (1/2 érig) - couché. Date de véraison: 2.8,67 Date de maturité: 6.9.61- & Pourriture : O Coulins Pédoncule : L Millerandage: On C. GRAPPE: G-W-C. BAIE : TG - G - MIXIND. disc. - sph. - (1). 2 ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N Saveur : 8 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s * 2 avec pepins - apyrène.
Jus inc. - coloré. s 5 3

dinimbatadanimbadad

Année: 1967
Emplacement ... 4.27 S. 6. Désignation ... Calabrese de Note...

=====: !	! Nombre	: !							
!	total	13.3	15-3	!	!	!!!	!	! !	!!
! 1	: 6	0	6 y	!	!	!	!	!	†
2	4	C	1	!	!		. !	i	
3	14	1	2 ×	!	!	1 2-6	7	!	!
4.	4	3 %	3×	!	12. 13			!	!
5	8			0	le	1	!	!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Année: Emplacement. 4. 27. S.6. Désignation Calabrese di Noto (F1)

1	! Nombre	1		DATE	s	
1	! Total ! ! d'yeux ! !		19.4	! ! ! !	<u>!</u> !	1
! 1	9	1 1	: 5 .	1 1	5	1
1 2	: 3	1 1	1 4	1 1	1	1
1 3	10	1	1 6 .	i i	1.	i
4	1 10	! 1	6.	i i	į	i
1 5	: 8	1 1	: 5.	1 1	1	!

Dle 8.4.84 +6

Calabuse di Noto

Désignation :

Emplacement: 4.2756 A 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1)- noyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)

42 - blanc 0 - fauve on roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - antièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

nlintini mtunlimtunlini tuul

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)- en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - arenéeuses 7 - duveteuses 8 - eotonneuses (9.)

44 - blanches O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

lu 3 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jeunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Reines Mar 85

Calabuse di Noto

Désignation :

Emplacement: 42756 s1

Jantaulauti

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

identeed geteed mit oo laat in d

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2,

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3
8 - morphologiquement: måle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

James New 65

idaistas dan tandan tan dan tan d

Calabrese di Noto

Désignation : Emplacement :

4.27 5 6 3.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raics 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. vontre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: vorto D- jaune 2 - rouge clair Base 52 - vrille

rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 😡 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

Désignation: Calabese di Noto Emplacement: 4.2756 of 1

FEUILLE ADULTE.

colonne

Jactaolanti

- 34 petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteur 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

nliminologii oo laataalaataa).

- 35 · <u>limbe</u>: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
 - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5
 - Lobos: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5
- 36 Surface: unic ! ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6:
- 37 Mervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Coulour: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : infériour à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Remos 8,65

Emplacement: 427563.1 Désignation: Calabrese de Noto

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno (2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - do coulour blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6

27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 Tymoyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré pinon coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Calvo 8, 65

Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Juntualimi

dinton hatad milminductud

Calvo 67

Désignation: Calabrese di Noto Nº d'ordre: 43 16-02 Origine : Emplacement: 4-27-56 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 2 9 - L₁/L 1 - 2 - 3. 10 - L2/L ① - ②. 11 - Lobes 1 - (3) - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 16 - Dents : forme ① - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B 1 - 3-3 18 - Angle lob. term. 1 - 3 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - @ - 3 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ KX L'₃ ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3. Form: (4) - 5. Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

hlantind naturdnetynlantur)

Domerque 70

alindualiminalminalminalminal

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

13

Année : 2013

Code Var : 1316 Code Intro : 13

Observateur:

CodeVar: 1316 CodeIntro: 1316Mtp2 Nom Var: Calabrese = Nero d'Avola

Emplacement: Vass6R06s196-200

Fertilité

(grappes/10 yeux)

PHENOLOGIE

PHENOLOGIE								
Code	Descripteur	1	3	5	7	9		
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive		
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive		
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive		
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive		
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive		
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet		

VIGUEUR ET CROISSANCE

	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459 Degré de résistance Botrytis grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée	
---	--	--------------------------	---------	--	--------------------------	--

Nombre de bourgeons Date de débourrement (oiv 153)/14/1

2

3

4

4

4

Nombre de bourgeons début moitié (oiv 301)

Nombre grappes (oiv 153)/14/1

Value débourrement (oiv 301)

Value de débourrement (oiv 301)

Date floraison Taux de Date de véraison Date de Début début moitié nouaison maturité début moitié aoûtement (oiv 302) % (oiv 501) (oiv 303) (oiv 304) (oiv 306) 12/08 +3 18.09 +1 06/08

603/06

SUIVI DE MATURITE

SULVI DE MIATO	KILL			-
Dates	30,0E	02.09	06.09	13.09
IR	13	20	21	22
Valeur papier PH				penantiti

Remarque: